

cyclone

230V Alimentación 230v | Power supply 230v | Alimentation 230v

Radiofrecuencia | Radio frequency | Radiofréquence

KIT Producto KIT | KIT product | Produit KIT

® Producto Patentado | Patented product | Produit breveté



Ref.: **P1TUBUM250**

Ref.: **P1TUBUM260**

Ref.: **P1TUBUM270**

Para puertas enrollables de hasta 280 kg de peso.

Indicado para puertas en el que se dispone de poco espacio para la instalación de un automatismo. Potencia de hasta 300 Nm. Muy baja sonoridad. Equipo electrónico que permite el acceso vía control remoto.


For roll up doors up to 280 kg.

Recommended for doors where there is little space for installing an automatic mechanism. Up to 300 Nm power. Very low noise. Electronic equipment that allows access via remote control.

Pour les portes enroulables pesant jusqu'à 280 kg.

Parfait pour les portes ne disposant que de peu d'espace pour l'installation d'un automatisme. Puissance jusqu'à 300 Nm. Niveau de sonorité très bas. Matériel électronique qui permet l'accès avec télécommande.






Dimensiones / Dimensions / Dimensions





Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques

	MC92M-M / 180 / 12	MC92M-M / 230 / 12	MC92M-M / 300 / 5
par / torque / couple	180 Nm	230 Nm	300 Nm
velocidad / speed / vitesse	12 vpm	12 vpm	5 vpm
potencia / power / puissance	760w	880w	880w
intensidad / current / intensité	3.5 A	4 A	4 A
térmico / thermal insulation / thermique	>4	>4	>4
nº max. vueltas / max. no. revolutions / nº maxi. tours	16	16	16
peso / weight / poids	13.5 kg	13.5 kg	13.5 kg

Adaptadores - Adaptors - Adaptateurs

 <p>At40 Ø 92 redondo Ø 94mm MC92 / round Ø 94mm MC92 / rond Ø 94mm MC92 Ref.: PATUBU0220</p>	 <p>At41 Ø 92 redondo Ø 97mm MC92 / round Ø 97mm MC92 / rond Ø 97mm MC92 Ref.: PATUBU0221</p>	 <p>At42 Ø 92 redondo Ø 120mm MC92 / round Ø 120mm MC92 / rond Ø 120mm MC92 Ref.: PATUBU0222</p>
 <p>At43 Ø 92 redondo Ø 124mm MC92 / round Ø 124mm MC92 / rond Ø 124mm MC92 Ref.: PATUBU0223</p>	 <p>At44 Ø 92 redondo Ø 128mm MC92 / round Ø 128mm MC92 / rond Ø 128mm MC92 Ref.: PATUBU0224</p>	

Accesorios desbloqueo - Unlocking accessories - Accessoires débrayage

 <p>Enganche desbloqueo / Release hook / Crochet débrayage MT35/45 Ø 10mm Ref.: PATUBU0340</p>	 <p>Asta desbloqueo 2m (disponible 1,5m) / 2m release pole (1.5m available) / Lisse débrayage 2m (1,5 m disponible) MT35/45 Ref.: PATUBU0320</p>
---	--

Accesorios - Accessories - Accessoires



Botonera Abrir-Cerrar
Open-Close keypad
Boîtier de commande Ouvrir - Fermer
Ref.: 3900992000 ●



Selector P-5/2
P-5/2 Selector
Sélecteur P-5/2
Ref.: 390000040 ●



Cojinete vertical
Vertical bearing
Coussinet vertical
Ref.: 2120515920 ●



Junior D Pro
Junior D Pro
Junior D Pro
Ref.: P9CTRL0450 ●



Emisor VARIO White
White VARIO Transmitter
Émetteur VARIO blanc
Ref.: P9EMIS0230 ●



Appceso.com

● **Compatible con toda la serie** | Compatible with all series | Compatible avec toute la série
● **Versión 24V** | 24V Version | Version 24 V
● **Exclusivo para este producto** | Only for this product | Réservé exclusivement à ce produit

cyclone

230V Alimentación 230v | Alimentazione 230v | Alimentação 230v

RF Radiofrecuencia | Radiofrequenza | Radiofrequência

KIT Producto KIT | Prodotto KIT | Produto KIT

® Producto Patentado | Prodotto Brevettato | Produto Patenteado



Ref.: **P1TUBUM250**

Ref.: **P1TUBUM260**

Ref.: **P1TUBUM270**

Para puertas enrollables de hasta 280 kg de peso.

Indicado para puertas en el que se dispone de poco espacio para la instalación de un automatismo. Potencia de hasta 300 Nm. Muy baja sonoridad. Equipo electrónico que permite el acceso vía control remoto.


Per porte avvolgibili del peso di fino 280 kg.

Indicato per porte con poco spazio a disposizione per l'installazione di un automatismo. Potenza di fino 300 Nm. Intensità sonora molto bassa. Impianto elettronico che consente l'accesso mediante controllo remoto.

Para portas enroláveis com um peso até 280 kg.

Indicado para portas onde se dispõe de pouco espaço para a instalação de um automatismo. Potência até 300 Nm. Muito baixo ruído. Equipamento electrónico que permite o acesso via controlo remoto.

Características Técnicas / Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas





Características Técnicas / Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas

	MC92M-M / 180 / 12	MC92M-M / 230 / 12	MC92M-M / 300 / 5
par / coppia / binário	180 Nm	230 Nm	300 Nm
velocidad / velocità / velocidade	12 vpm	12 vpm	5 vpm
potencia / potenza / potência	760w	880w	880w
intensidad / intensità / intensidade	3.5 A	4 A	4 A
térmico / termico / térmico	>4	>4	>4
nº max. vueltas / nº max. giri / nº máx. voltas	16	16	16
peso / peso / peso	13.5 kg	13.5 kg	13.5 kg

Adaptadores - Adattatori - Adaptadores

<p>At40 Ø 92 <i>redondo Ø 94mm MC92 / rotondo Ø 94mm MC92 /</i> <i>redondo Ø 94mm MC92</i> Ref.: PATUBU0220</p>	<p>At41 Ø 92 <i>redondo Ø 97mm MC92 / rotondo Ø 97mm MC92 /</i> <i>redondo Ø 97mm MC92</i> Ref.: PATUBU0221</p>	<p>At42 Ø 92 <i>redondo Ø 120mm MC92 / rotondo Ø 120mm MC92 /</i> <i>redondo Ø 120mm MC92</i> Ref.: PATUBU0222</p>
<p>At43 Ø 92 <i>redondo Ø 124mm MC92 / rotondo Ø 124mm MC92 /</i> <i>redondo Ø 124mm MC92</i> Ref.: PATUBU0223</p>	<p>At44 Ø 92 <i>redondo Ø 128mm MC92 / rotondo Ø 128mm MC92 /</i> <i>redondo Ø 128mm MC92</i> Ref.: PATUBU0224</p>	

Accesorios desbloqueo - Accessori sblocco - Acessórios de desbloqueio

 <p>Enganche desbloqueo / Attacco sblocco / Gancho de desbloqueio MT35/45 Ø 10mm Ref.: PATUBU0340</p>	 <p>Asta desbloqueo 2m (disponible 1,5m) / Asta sblocco 2m (disponibile 1,5m) / Haste desbloqueio 2m (disponível 1,5m) MT35/45 Ref.: PATUBU0320</p>
--	---

Accesorios - Accessori - Acessórios



Botonera Abrir-Cerrar
Pulsantiera Aprire-Chiudere
Botoneira Abrir-Fechar
 Ref.: 3900992000 ●



Selector P-5/2
Selettore P-5/2
Selector P-5/2
 Ref.: 3900000040 ●




Cojinete vertical
Cuscinetto verticale
Rolamento vertical
 Ref.: 2120515920 ●



Junior D Pro
Junior D Pro
Junior D Pro
 Ref.: P9CTRL0450 ●



Emisor VARIO White
Radiocomando VARIO White
Emissor VARIO White
 Ref.: P9EMIS0230 ●



Compatible con toda la serie | *Compatibile con tutta la serie* | *Compatível com toda a série*
 ● Versión 24V | *Versione 24V* | *Versão 24 V*
 ● Exclusivo para este producto | *Esclusivo per questo prodotto* | *Exclusivo para este produto*