

twister MT35 /4/24 - MT35 /10/16

230V Alimentación 230v | Power supply 230v | Alimentation 230v

RF Radiofrecuencia | Radio frequency | Radiofréquence

KIT Producto KIT | KIT product | Produit KIT

® Producto Patentado | Patented product | Produit breveté



Montaje para tubos eje de 35 mm de diámetro.
Assembly for 35 mm diameter axles.
Montage pour tubes d'arbres de 35 mm de diamètre.

Ref.: **P1TUBUM100**

Ref.: **P1TUBUM110**

Motor tubular para persianas de diámetro Ø 35

Una nueva generación de motores tubulares adecuados para tubo de Ø 35 tanto en persianas como toldos, pudiéndose accionar mediante botonera, emisor de control remoto.


Tubular motor for blinds of 35mm diameter.

A new generation of tubular motors for 35 mm diameter tubes for blinds and awnings, which can be operated by a keypad or remote control.

Moteur tubulaire pour persiennes de Ø 35 de diamètre.

Une nouvelle génération de moteurs tubulaires adaptés aux tubes de Ø 35 pour les persiennes et les stores. Il est possible de les commander à l'aide d'un clavier, un émetteur de télécommande.

Dimensiones / Dimensions / Dimensions



Con estas dimensiones es el motor idóneo para instalar en persianas y toldos de uso doméstico.


With these dimensions its the ideal motor to install for blinds and awnings for domestic use.

Ces dimensions en font le moteur parfait pour les persiennes et les stores destinés aux particuliers.

Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques

	MT35 4/24	MT35 10/16
par nominal / nominal torque / couple nominal	4 Nm	10 Nm
velocidad / speed / vitesse	24 vpm	16 vpm
potencia motor / motor power / puissance moteur	115 w	135 w
intensidad / current / intensité	0.6 A	0.6 A
térmico / thermal insulation / thermique	>4	>4
nº max vueltas / max. no. revolutions / nº maxi. tours	42 rpm	42 rpm
peso / weight / poids	1.35 kg	1.35 kg

Adaptadores - Adaptors - Adaptateurs




At00 Ø 35
 octogonal Ø 38mm MT35 / octagonal Ø 38mm MT35 /
 octogonal Ø 38mm MT35
 Ref.: PATUBU0190

At01 Ø 35
 redondo Ø 37mm MT35 / round Ø 37mm MT35 /
 rond Ø 37mm MT35
 Ref.: PATUBU0191

At02 Ø 35
 redondo Ø 38mm MT35 / round Ø 38mm MT35 /
 rond Ø 38mm MT35
 Ref.: PATUBU0192

Soportes - Supports - Supports



St 01
 MT35/45 Ø 10mm
 Ref.: PATUBU0180


St 04
 MT35/45
 Ref.: PATUBU0185



Cuadro Mini LSR + botonera
 Mini LSR panel + keypad
 Tableau Mini LSR + boîtier de commande
 Ref.: PATUBU0000 ●



Botonera abrir / cerrar
 Open/Close keypad
 Boîtier de commande ouvrir / fermer
 Ref.: 3900992000 ●



Mando de 1 o 5 canales
 1 or 5 channel remote control
 Commande de 1 ou 5 canaux
 Ref.: consultar ●
 Ref.: contact us
 Réf.: consulter



Anemómetro
 Anemometer
 Anémomètre
 Ref.: 3900991050 ●




Botonera abrir / cerrar
 Open/Close keypad
 Boîtier de commande ouvrir / fermer
 Ref.: consultar ●
 Ref.: contact us
 Réf.: consulter



Botonera abrir / cerrar
 Open/Close keypad
 Boîtier de commande ouvrir / fermer
 Ref.: consultar ●
 Ref.: contact us
 Réf.: consulter

- **Compatible con toda la serie** | Compatible with all series | Compatible avec toute la série
- **Versión 24V** | 24V Version | Version 24 V
- **Exclusivo para este producto** | Only for this product | Réservé exclusivement à ce produit



twister MT35 /4/24 - MT35 /10/16

230V Alimentación 230v | Alimentazione 230v | Alimentação 230v

RF Radiofrecuencia | Radiofrequenza | Radiofrequência

KIT Producto KIT | Prodotto KIT | Produto KIT

® Producto Patentado | Prodotto Brevettato | Produto Patenteado



Montaje para tubos eje de 35 mm de diámetro.
Montaggio per tubi asse del diametro di 35 mm.
Montagem para tubos com eixo de 35 mm de diámetro.

Ref.: **P1TUBUM100**

Ref.: **P1TUBUM110**

Motor tubular para persianas de diámetro Ø 35

Una nueva generación de motores tubulares adecuados para tubo de Ø 35 tanto en persianas como toldos, pudiéndose accionar mediante botonera, emisor de control remoto.


Motore tubolare per tapparelle del diametro di Ø 35.

Una nuova generazione di motori tubolari idonei per tubo di Ø 35 sia per tapparelle che per tende, azionabili mediante pulsantiera, radiocomando a controllo remoto.

Motor tubular para persianas de diámetro Ø 35.

Uma nova geração de motores tubulares adequados para tubo de Ø 35, tanto de persianas como de toldos, podendo ser accionados através de botoneira e de emissor de controlo remoto.

Dimensiones / Dimensioni / Dimensões



Con estas dimensiones es el motor idóneo para instalar en persianas y toldos de uso doméstico.




Con queste dimensioni è il motore ideale da installare in tapparelle e tende per uso domestico.



Com estas dimensões, é o motor ideal para instalar em persianas e toldos de uso doméstico.

Características Técnicas / Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas

	MT35 4/24	MT35 10/16
par nominal / coppia nominale / binário nominal	4 Nm	10 Nm
velocidad / velocità / velocidade	24 vpm	16 vpm
potencia motor / potenza motore / potência do motor	115 w	135 w
intensidad / intensità / intensidade	0.6 A	0.6 A
térmico / termico / térmico	>4	>4
nº max. vueltas / nº max. giri / n.º máx. voltas	42 rpm	42 rpm
peso / peso / peso	1.35 kg	1.35 kg

Adaptadores - Adattatori - Adaptadores

 <p>At00 Ø 35 octogonal Ø 38mm MT35 / ottagonale Ø 38mm MT35 / octogonal Ø 38mm MT35 Ref.: PATUBU0190</p>	 <p>At01 Ø 35 redondo Ø 37mm MT35 / rotondo Ø 37mm MT35 / redondo Ø 37mm MT35 Ref.: PATUBU0191</p>	 <p>At02 Ø 35 redondo Ø 38mm MT35 / rotondo Ø 38mm MT35 / redondo Ø 38mm MT35 Ref.: PATUBU0192</p>
--	---	--


 <p>St 01 MT35/45 Ø 10mm Ref.: PATUBU0180</p>	 <p>St 04 MT35/45 Ref.: PATUBU0185</p>
---	--



Cuadro Mini LSR + botonera
 Quadro Mini LSR + pulsantiera
 Tableau Mini LSR + boîtier de commande
 Ref.: PATUBU0000 ●



Botonera abrir / cerrar
 Pulsantiera aprire / chiudere
 Botoneira abrir / fechar
 Ref.: 3900992000 ●



Mando de 1 o 5 canales
 Comando da 1 a 5 canali
 Comando de 1 ou 5 canais
 Ref.: consultar ●
 Ref.: consultare
 Réf.: consulter



Anemómetro
 Anemometro
 Anemómetro
 Ref.: 3900991050 ●



Botonera abrir / cerrar
 Pulsantiera aprire / chiudere
 Botoneira abrir / fechar
 Ref.: consultar ●
 Ref.: consultare
 Réf.: consulter



Botonera abrir / cerrar
 Pulsantiera aprire / chiudere
 Botoneira abrir / fechar
 Ref.: consultar ●
 Ref.: consultare
 Réf.: consulter

● Compatible con toda la serie | Compatibile con tutta la serie | Compatível com toda a série
 ● Versión 24V | Versione 24V | Versão 24 V
 ● Exclusivo para este producto | Esclusivo per questo prodotto | Exclusivo para este produto

