

twister MT59 /80/12 - MT59 /100/12

230V Alimentación 230v | Power supply 230v | Alimentation 230v

RF Radiofrecuencia | Radio frequency | Radiofréquence

KIT Producto KIT | KIT product | Produit KIT

® Producto Patentado | Patented product | Produit breveté



Para persianas de diametro Ø 59
For 59 mm diameter blinds.
Pour persiennes de Ø 59 de diamètre.

Ref.: **P1TUBUM150**

Ref.: **P1TUBUM160**

Motor tubular para persianas de diámetro Ø 59

Una nueva generación de motores tubulares adecuados para tubo de Ø 59 tanto en persianas como toldos, pudiendose accionar mediante botonera, emisor de control remoto, así como un modelo con maniobra de emergencia manual.


Tubular motor for blinds of 59mm diameter.

New generation of tubular motors for 59 mm diameter tubes for blinds and awnings, which can be operated by a keypad or remote control, or a model with manual emergency handling.

Moteur tubulaire pour persiennes de Ø 59 de diamètre.

Une nouvelle génération de moteurs tubulaires adaptés aux tubes de Ø 59 pour les persiennes et les stores. Il est possible de les commander à l'aide d'un clavier, un émetteur de télécommande, et il existe également un modèle de contrôle manuel en cas d'urgence.

Dimensiones / Dimensions / Dimensions



Con estas dimensiones es el motor idóneo para instalar en persianas y toldos de uso doméstico.

With these dimensions its the ideal motor to install for blinds and awnings for domestic use.

Ces dimensions en font le moteur parfait pour les persiennes et les stores destinés aux particuliers.


Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques

	MT59 80/12	MT59 100/12
par nominal / nominal torque / couple nominal	80 Nm	100 Nm
velocidad / speed / vitesse	12 vpm	12 vpm
potencia motor / motor power / puissance moteur	360 w	430 w
intensidad / current / intensité	1.5 A	2.0 A
térmico / thermal insulation / thermique	>4	>4
nº max vueltas / max. no. revolutions / n° maxi. tours	25 rpm	25 rpm
peso / weight / poids	5.3 kg	5.3 kg

Adaptadores - Adaptors - Adaptateurs

<p>At30 Ø 59 octogonal Ø 67mm MT59 / octagonal Ø 67mm MT59 / octogonal Ø 67mm MT59 Ref.: PATUBU0211</p>	<p>At31 Ø 59 octogonal Ø 70mm MT59 / octagonal Ø 70mm MT59 / octogonal Ø 70mm MT59 Ref.: PATUBU0212</p>	<p>At32 Ø 59 redondo Ø 85mm MT59 / round Ø 85mm MT59 / rond Ø 85mm MT59 Ref.: PATUBU0213</p>
<p>At33 Ø 59 redondo Ø 85mm MT59 / round Ø 85mm MT59 / rond Ø 85mm MT59 Ref.: PATUBU0214</p>	<p>At34 Ø 59 redondo Ø 97mm MT59 / round Ø 97mm MT59 / rond Ø 97mm MT59 Ref.: PATUBU0215</p>	

Soportes - Supports - Supports



St 02R
 MT59 Ø 16mm
 Ref.: PATUBU0181

Accesorios - Accessories - Accessoires



Mando de 1 o 5 canales
 1 or 5 channel remote control
 Commande de 1 ou 5 canaux

Ref.: **consultar** ●
 Ref.: contact us
 Réf.: consulter



Botonera abrir / cerrar
 Open-Close keypad
 Boîtier de commande Ouvrir - Fermer

Ref.: **consultar** ●
 Ref.: contact us
 Réf.: consulter



Botonera abrir / cerrar
 Open-Close keypad
 Boîtier de commande Ouvrir - Fermer

Ref.: **consultar** ●
 Ref.: contact us
 Réf.: consulter



● **Compatible con toda la serie** | Compatible with all series | Compatible avec toute la série
 ● **Versión 24V** | 24V Version | Version 24V
 ● **Exclusivo para este producto** | Only for this product | Réserve exclusivement à ce produit

twister MT59 /80/12 - MT59 /100/12

230V Alimentación 230v | Alimentazione 230v | Alimentação 230v

RF Radiofrecuencia | Radiofrequenza | Radiofrequência

KIT Producto KIT | Prodotto KIT | Produto KIT

® Producto Patentado | Prodotto Brevettato | Produto Patenteado



Para persianas de diámetro Ø 59
Per tapparelle del diametro di Ø 59.
Para persianas de diâmetro Ø 59

Ref.: **P1TUBUM150**

Ref.: **P1TUBUM160**

Motor tubular para persianas de diámetro Ø 59

Una nueva generación de motores tubulares adecuados para tubo de Ø 59 tanto en persianas como toldos, pudiéndose accionar mediante botonera, emisor de control remoto, así como un modelo con maniobra de emergencia manual.


Motore tubolare per tapparelle del diametro di Ø 59.

Una nuova generazione di motori tubolari idonei per tubo di Ø 59 sia per tapparelle che per tende, azionabili mediante pulsantiera, radiocomando a controllo remoto, così come un modello con manovra di emergenza manuale.

Motor tubular para persianas de diámetro Ø 59.

Uma nova geração de motores tubulares adequados para tubo de Ø 59, tanto de persianas como de toldos, podendo ser accionados através de botoneira e de emissor de controlo remoto, bem como um modelo com manobra de emergência manual.

Dimensiones / Dimensioni / Dimensões



Con estas dimensiones es el motor idóneo para instalar en persianas y toldos de uso doméstico.

Con queste dimensioni è il motore ideale da installare in tapparelle e tende per uso domestico.

Com estas dimensões, é o motor ideal para instalar em persianas e toldos de uso doméstico.

Características Técnicas / Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas

MT59 80/12

MT59 100/12

par nominal / coppia nominale / binário nominal

80 Nm

100 Nm

velocidad / velocità / velocidade

12 vpm

12 vpm

potencia motor / potenza motore / potência do motor

360 w

430 w

intensidad / intensità / intensidade

1.5 A

2.0 A

térmico / termico / térmico

>4

>4

nº max. vueltas / nº max. giri / nº máx. voltas

25 rpm

25 rpm

peso / peso / peso


5.3 kg

5.3 kg

Adaptadores - Adattatori - Adaptadores


<p>At30 Ø 59 octogonal Ø 67mm MT59 / ottagonale Ø 67mm MT59 / octogonal Ø 67mm MT59 Ref.: PATUBU0211</p>	<p>At31 Ø 59 octogonal Ø 70mm MT59 / ottagonale Ø 70mm MT59 / octogonal Ø 70mm MT59 Ref.: PATUBU0212</p>	<p>At32 Ø 59 redondo Ø 85mm MT59 / rotondo Ø 85mm MT59 / redondo Ø 85mm MT59 Ref.: PATUBU0213</p>
<p>At33 Ø 59 redondo Ø 85mm MT59 / rotondo Ø 85mm MT59 / redondo Ø 85mm MT59 Ref.: PATUBU0214</p>	<p>At34 Ø 59 redondo Ø 97mm MT59 / rotondo Ø 97mm MT59 / redondo Ø 97mm MT59 Ref.: PATUBU0215</p>	

Soportes - Supporti - Suportes



St 02R
 MT59 Ø 16mm
 Ref.: PATUBU0181

Accesorios - Accessori - Acessórios



Mando de 1 o 5 canales
 Comando da 1 a 5 canali
 Comando de 1 ou 5 canais
 Ref.: consultar ●
 Ref.: consultare
 Réf.: consulter



Botonera abrir / cerrar
 Pulsantiera Aprire-Chiudere
 Botoneira Abrir-Fechar
 Ref.: consultar ●
 Ref.: consultare
 Réf.: consulter



Botonera abrir / cerrar
 Pulsantiera Aprire-Chiudere
 Botoneira Abrir-Fechar
 Ref.: consultar ●
 Ref.: consultare
 Réf.: consulter



● **Compatible con toda la serie** | *Compatibile con tutta la serie* | *Compatível com toda a série*
 ● **Versión 24V** | *Versione 24V* | *Versão 24 V*
 ● **Exclusivo para este producto** | *Esclusivo per questo prodotto* | *Exclusivo para este produto*